

# INFORMACIÓN CLAVE PARA PERSONAS INMUNOCOMPROMETIDAS SOBRE LAS VACUNAS Y REFUERZOS CONTRA EL COVID-19

Edades	Vacunas	Cuantas Dosis	Frecuencia	1er Refuerzo	Cuando Darse 1er Refuerzo	Vacuna De 1er Refuerzo	2do Refuerzo	Cuando Darse 2do Refuerzo	Vacuna De 2do Refuerzo
6 meses a 5 años	Moderna	3 dosis	28 días entre la primera y segunda dosis 28 días entre la segunda y tercera dosis	No					
6 meses a 4 años	Pfizer	3 dosis	21 días entre la primera y segunda dosis 3 a 8 semanas entre la segunda y tercera dosis	No					
5 a 11 años	Pfizer	3 dosis	21 días entre la primera y segunda dosis 28 días entre segunda y tercera dosis	Si	3 meses después de la tercera dosis	Pfizer	No		
12 a 17 años	Pfizer	3 dosis	21 días entre la primera y segunda dosis 28 días entre segunda y tercera dosis	Si	3 meses después de la tercera dosis	Pfizer	Si	4 meses después del primer refuerzo	Pfizer
18 a 49 años	Pfizer	3 dosis	21 días entre la primera y segunda dosis 28 días entre segunda y tercera dosis	Si	3 meses después de la tercera dosis	J&J Pfizer Moderna	Si	4 meses después del primer refuerzo	Pfizer Moderna
18 a 49 años	Moderna	3 dosis	28 días entre la primera, la segunda, y la tercera dosis	Si	3 meses después de la tercera dosis	J&J Pfizer Moderna	Si	4 meses después del primer refuerzo	Pfizer Moderna
18 años en adelante	Johnson & Johnson (J&J)	2 dosis	28 días entre la primera y segunda dosis	Si	2 meses después de la segunda dosis	J&J Pfizer Moderna	Si	4 meses después del primer refuerzo	Pfizer Moderna

**Llama a la línea de Ayuda al 301-270-8432 o visita [Salud-Bienestar.org](https://www.salud-bienestar.org) para localizar el centro de vacunación más cercano**

